

Trolley

Stand:24.04.2026

Behälternummer: 102 001-230 Trolley



Inhaltsverzeichnis

Information	3
Abmessungen	3
Farben	4


Information

Trolleyvariante 102 001-230 wird mit leichten Kunststoffschalen aus hochschlagfestem PE-HD gefertigt, wodurch er in einem Temperaturbereich von -40°C bis $+71^{\circ}\text{C}$ als nahezu unzerstörbar gilt und extrem resistent gegenüber chemischen und physischen Einflüssen ist. Die Innenmaße von 2020 mm x 875 mm x 230 mm (L x B x H) bieten insbesondere in der Länge viel Stauraum. Ausstattungsoptionen wie eine Fertigung mit einer Dichtheit gemäß IP54 und IP65, zusätzliche Behälterversteifungen oder individuelle Beschriftungen (z.B. Gravuren, Prägungen, Aufkleber) sind auf Anfrage jederzeit möglich. Auch im Innenraum ist eine Vielzahl an Individualisierungen möglich: Maßgeschneiderte Schaumstoffzuschnitte, mechanische Einbauten (Gerätehalterungen, Einschübe) oder elektrische Anbauten (Heiz- und Kühlsysteme, Schalter, etc.) integrieren wir gerne für Sie.

Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
2020 x 875 x 230 (150 + 80)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
2090 x 940 x 290 (175 + 115)



Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:24.04.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de