

Trolley

Stand:22.04.2026

Behälternummer: 102 001-300 Trolley



Inhaltsverzeichnis

Abmessungen	3
Farben	4


Information

Die Ausführung 102 001-300 wird aus robusten Kunststoffschalen auf Basis von hochschlagzähem PE-HD hergestellt. Dieses Material macht den Trolley selbst bei extremen Temperaturen von -40 °C bis $+71\text{ °C}$ nahezu unverwundlich und bietet hohe Beständigkeit gegenüber mechanischen Belastungen sowie chemischen Einwirkungen. Mit Innenmaßen von $2020 \times 875 \times 300$ mm steht besonders in der Länge ein großzügiges Platzangebot zur Verfügung. Auf Wunsch kann der Behälter mit zusätzlichen Eigenschaften ausgestattet werden, etwa mit Dichtungen nach IP54 oder IP65, mit konstruktiven Verstärkungen oder mit individuellen Kennzeichnungen wie Gravuren, Prägungen oder Aufklebern. Auch die Innengestaltung lässt sich variabel anpassen: Passgenaue Schaumstoffeinlagen, mechanische Lösungen wie Halterungen oder Einschübe sowie elektrische Erweiterungen wie Heiz- oder Kühlsysteme oder Bedienelemente können integriert werden, um den Trolley optimal auf den jeweiligen Einsatz abzustimmen.

Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
 $2020 \times 875 \times 300$ (150 + 150)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
 $2090 \times 940 \times 360$ (175 + 185)



Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:22.04.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de

www.thermodyne.de
info@thermodyne.de

 **Thermodyne®**
VERPACKUNGSSYSTEME