

# Trolley

Stand:26.04.2026

Behälternummer: 102 006-260 Trolley



# Inhaltsverzeichnis

Information .....	3
Abmessungen .....	3
Farben .....	4

## Information

Der Trolley 102 006-260 besteht aus äußerst widerstandsfähigem PE-HD, das in Temperaturbereichen von  $-40\text{ °C}$  bis  $+71\text{ °C}$  nahezu unzerstörbar bleibt – ideal für extreme Umgebungen. Seine Innenmaße von  $785 \times 525 \times 260$  mm bieten ausreichend Volumen, zugleich bleibt der Koffer kompakt. Im Innenraum lassen sich exakt zugeschnittene Schaumstoffeinlagen, mechanische Elemente oder integrierte elektrische Komponenten wie Stromversorgung und Verkabelung einbauen. Vielseitige Optionen ergänzen die Ausführung: Abnehmbare Deckel, zusätzliche Strukturverstärkungen, eine komplette Edelstahlvariante oder individuelle Farb- und Beschriftungsmaßnahmen. Der robuste Ausziehgriff, hochwertige Rollen und sichere Verschlüsse gewährleisten komfortablen Transport.

## Abmessungen



Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
785 x 525 x 260 (155 + 105)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
850 x 575 x 355 (225 + 130)

## Farben



RAL: ähnlich zu  
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu  
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu  
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu  
9010, weiß



RAL: ähnlich zu  
1021, gelb



RAL: ähnlich zu  
2004, orange



RAL: ähnlich zu  
2002, rot



RAL: ähnlich zu  
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu  
5002, blau



RAL: ähnlich zu  
1002, sand

# Kontakt

Stand:26.04.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

[www.thermodyne.de](http://www.thermodyne.de)

[info@thermodyne.de](mailto:info@thermodyne.de)

[www.thermodyne.de](http://www.thermodyne.de)  
[info@thermodyne.de](mailto:info@thermodyne.de)

 **Thermodyne**<sup>®</sup>  
VERPACKUNGSSYSTEME