

Trolley

Stand:26.04.2026

Behälternummer: 102 006-325 Trolley



Inhaltsverzeichnis

Abmessungen	3
Farben	4


Information

Thermodyne Trolley 102 006□325 ist ein robust konstruierter Transportkoffer aus hochdichtem PE□HD, das Temperaturen von -40 °C bis $+71\text{ °C}$ standhält und hohe Schlagfestigkeit bietet. Mit Innenmaßen von $785 \times 525 \times 325\text{ mm}$ eignet sich der Trolley für den sicheren Transport von empfindlicher Technik, Messgeräten oder Werkzeugen. Der Innenraum kann modular mit präzise zugeschnittenen Schaumstoffeinlagen, mechanischen Haltesystemen oder werkseitig integrierten elektrischen Komponenten ausgestattet werden. Optionale Features umfassen abnehmbare Deckel, verstärkte Gehäusekonstruktionen, Edelstahlanschlüsse, individualisierte Farboptionen sowie kundenspezifische Beschriftungen. Robuste Rollen, ein ausziehbarer Griff und hochwertige Verschlüsse sichern ergonomisches Handling und zuverlässigen Transport. Der Trolley ist auf maximale Funktionalität, Langlebigkeit und Schutz der Inhalte ausgelegt. Durch die modularen Innoptionen lässt er sich exakt auf projektspezifische Anforderungen in Industrie, Medizintechnik oder für IT-Anwendungen konfigurieren.

Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
 $785 \times 525 \times 325$ (220 + 105)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
 $850 \times 575 \times 420$ (290 + 130)



Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:26.04.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de