

Trolley

Stand:24.04.2026

Behälternummer: 102 006-560 Trolley



Inhaltsverzeichnis

Abmessungen	3
Farben	4


Information

Der Thermodyne 102 006-560 Trolley überzeugt durch ein robustes Gehäuse aus hochschlagzähem PE-HD (Polyethylen Hochdruck), das beständig gegenüber Chemikalien, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen ist. Mit Innenmaßen von 785 x 525 x 555 mm (Unterteil 295 mm, Oberteil 260 mm) bietet er großzügigen Stauraum für empfindliche oder voluminöse Transportgüter. Zur Standardausstattung gehören stabile Stahlbeschläge, Edelstahl-Scharniere, ein ausziehbarer Teleskopgriff sowie langlebige Kantenrollen für den mobilen Einsatz. Der Innenraum kann individuell mit Schaumstoffeinsätzen, Facheinteilungen oder Halterungen ausgestattet werden, um Messinstrumente, Elektronikkomponenten oder Präzisionswerkzeuge sicher aufzunehmen. Optional stehen unter anderem eine Behälterversteifung, ein abnehmbarer Deckel und individuelle Beschriftungen (Aufkleber, Gravuren, Siebdruck, etc.) zur Verfügung. Der Trolley eignet sich besonders für Anwendungen in der Industrie, Luft- und Raumfahrt oder im Bereich mobiler Messtechnik, wo höchste Ansprüche an Schutz, Flexibilität und Transportkomfort gestellt werden.

Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
785 x 525 x 555 (295 + 260)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
850 x 575 x 650 (365 + 285)



Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:24.04.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de