

Trolley

Stand:24.04.2026

Behälternummer: 102 007-195 Trolley



Inhaltsverzeichnis

Information	3
Abmessungen	3
Farben	4


Information

Trolley 102 007-195 kann gemäß der IP Schutzklassen IP54 (Staubschutz und Spritzwasserschutz) und IP65 (Staubdicht und Strahlwasserschutz) gefertigt werden. Der Behälter misst Innen 1123 mm in der Länge, 1025 mm in der reite und 195 mm in der Höhe. Er bietet daher exzellenten Stauraum für flache, aber großflächige Transportgegenstände. Der Trolley eignet sich aufgrund des Behältermaterials Polyethylen ideal für den Outdooreinsatz, da er sowohl chemischen Einflüssen als auch starken physischen Belastungen standhält. Zusätzlicher Schutz kann durch Behälterversteifungen oder maßgeschneiderten Schaumstoffeinlagen im Inneren des Trolleys gewährleistet werden. Darf es noch individueller sein? Zusätzliche mechanische Einbauten und elektronische Anbauten sind auf Anfrage jederzeit möglich.

Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
1223 x 1025 x 195 (95 + 100)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
1290 x 1090 x 265 (130 + 135)



Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:24.04.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de