

Trolley

Stand:18.07.2026

Behälternummer: 102 007-565 Trolley



Inhaltsverzeichnis

Information 3

Abmessungen 3

Farben 4

Information

Der Trolley 102 007-565 besteht aus hochschlagzähem Polyethylen (PE-HD), das besonders stoßfest ist, chemische Einflüsse abweist und Form wie Farbe auch bei starker Beanspruchung bewahrt. Innen misst er 1223 x 1025 x 565 mm (Länge x Breite x Höhe). Im Inneren lässt er sich mit Schaumstoffeinlagen, mechanischen Einbauten oder elektrischen Komponenten ausstatten, um empfindliche Geräte sicher zu fixieren oder funktionale Lösungen zu integrieren. Geeignet ist dieser Trolley besonders für logistische Transporte, in der Luftfahrt und allgemein im Transport sensibler Technik - überall dort wo Schutz, Mobilität und Robustheit gefragt sind. Optional kann er mit einer verstärkten Behälterstruktur, mit einem abnehmbaren Deckel sowie in unterschiedlichen Dichtheitsklassen (IP54 und IP65) gefertigt werden.

Abmessungen



Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
1223 x 1025 x 565 (280 + 285)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
1300 x 1090 x 635 (315 + 320)

Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:18.07.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de