

Trolley

Stand:18.07.2026

Behälternummer: 102 016-160 Trolley



Inhaltsverzeichnis

Abmessungen	3
Farben	4


Information

Der Thermodyne 102 016-160 Trolley ist eine widerstandsfähige Transportlösung mit Innenmaßen von 1495 × 580 × 160 mm (L X B X H), die längliche Komponenten oder umfangreiche Werkzeugsätze sicher aufnimmt. Die Schale aus hochschlagzähem Polyethylen (PE-HD) bleibt selbst bei Temperaturen von -40 °C bis +71 °C nahezu unzerstörbar und schützt vor mechanischer Beanspruchung sowie chemischen Einflüssen. Für anspruchsvolle Einsatzbereiche lässt sich der Trolley optional dicht gemäß IP54 ausführen, um Wasser und Staub vom Innenraum fernzuhalten. Die Gestaltung des Innenraums ist flexibel: Maßgefertigte Schaumstoffeinlagen, mechanische Halterungen oder elektrische Komponenten können integriert werden, um empfindliche Geräte, Messinstrumente oder Werkzeuge fest und sicher zu positionieren. Durch seine robuste Bauweise und vielseitigen Konfigurationsoptionen eignet sich dieser Trolley ideal für technische Service-, Montage- und Logistikanwendungen.

Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
1495 x 580 x 160 (80 + 80)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
1560 x 640 x 215 (115 + 100)



Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:18.07.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de