

Trolley

Stand:25.08.2026

Behälternummer: 102 030-325 Trolley



Inhaltsverzeichnis

Information 3


Abmessungen 3

Farben 4

Information

Der Trolley 102 030-325 überzeugt durch sein widerstandsfähiges Gehäuse aus hochschlagzähem Polyethylen und ist damit prädestiniert für den Einsatz unter extremen Bedingungen. Selbst starke mechanische Belastungen oder aggressive Chemikalien können ihm in einem Temperaturbereich von $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+71\text{ }^{\circ}\text{C}$ kaum etwas anhaben. Im Inneren stehen mit $681 \times 514 \times 325\text{ mm}$ (L $\times$ B $\times$ H) großzügige Abmessungen zur Verfügung, die ausreichend Platz für Messgeräte, Werkzeuge oder empfindliche Elektronik bieten. Für zusätzliche Stabilität lässt sich der Außenbereich mit Verstärkungselementen ausstatten, während maßgefertigte Schaumstoffeinsätze im Inneren empfindliche Ausrüstung sicher fixieren. Sonderlösungen – etwa mechanische Anpassungen oder die Integration elektronischer Komponenten – werden auf Wunsch individuell umgesetzt.

Abmessungen



Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
 $681 \times 514 \times 325$ (245 + 80)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
 $745 \times 560 \times 420$ (315 + 105)

Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:25.08.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de