

Trolley

Stand:17.06.2026

Behälternummer: 102 030-425 Trolley



Inhaltsverzeichnis

Information	3
Abmessungen	3
Farben	3

Information

Harte Bedingungen erfordern zuverlässige Ausrüstung – der Trolley 102 030-425 erfüllt diese Anforderungen mit Bravour. Sein Gehäuse aus hochschlagzähem Polyethylen schützt empfindliche Inhalte zuverlässig vor Stößen und Chemikalien auch bei extremen Temperaturen von -40 °C bis $+71\text{ °C}$. Mit einem großzügigen Innenraum von $681 \times 514 \times 495\text{ mm}$ bietet der Trolley genügend Platz für elektronische Komponenten, Werkzeuge oder Messinstrumente. Auf Wunsch lässt sich das Modell durch äußere Versteifungen und präzise angepasste Schaumstoffeinsätze weiter optimieren. Individuelle Lösungen – mechanisch wie elektronisch – setzen wir gerne nach Kundenvorgabe um.

Abmessungen



Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
681 x 514 x 495 (345 + 150)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
745 x 560 x 585 (415 + 170)

Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:17.06.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de