Transportbox

Stand:26.08.2026

Behälternummer: 102 061



www.thermodyne.de
info@thermodyne.de

Thermodyne®
VERPACKUNGSSYSTEME

Inhaltsverzeichnis

Information 3
Abmessungen 3
Farben 3

Information

In neun Standardfarben verfügbar werden die leichten Kunststoffschalen aus hochschlagzähem Polyethylen (PE-HD) gefertigt. Sie sind zudem widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse. So bleiben Farbe und Form eines Trolley auch unter extremen Belastungen erhalten und erfüllen selbst härteste branchenspezifische Normen. So bleibt ein Trolley ein vielseitiger, verlässlicher Partner für unterwegs mit voller Manövrierbarkeit und präzisem Handling. Je nach Ausführung erfüllen unsere Trolleys auch besondere zivile und militärische Verpackungsnormen wie die ATA 300 (Category I).,

Abmessungen



Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
420 x 210 x 330 (245 + 85)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
450 x 255 x 375 (260 + 115)

Gewicht 3 kg

Farben

RAL: ähnlich zu 9011, schwarz

RAL: ähnlich zu 7016, anthrazit

RAL: ähnlich zu 9007, silbergrau

RAL: ähnlich zu 9010, weiß

RAL: ähnlich zu 1021, gelb

RAL: ähnlich zu 2004, orange

RAL: ähnlich zu 2002, rot

RAL: ähnlich zu 6014, armeegrün

RAL: ähnlich zu 5002, blau

RAL: ähnlich zu 1002, sand

Kontakt

Stand:26.08.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15
49086 Osnabrück
Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95
www.thermodyne.de
info@thermodyne.de