

Trolley

Stand:26.04.2026

Behälternummer: 102 074-480 Trolley



Inhaltsverzeichnis

Information	3
Abmessungen	3
Farben	4

Information

Mit einer Schale aus langlebigem und hochschlagfestem Polyethylen HD („PE-HD“) bietet dieser Trolley eine widerstandsfähige und chemikalienbeständige Lösung für den mobilen Einsatz. Innen misst er 845 mm Länge × 575 mm Breite × 485 mm Höhe (geteilt in 270 + 215 mm Ober/Unter). Wahlmöglichkeiten wie ein abnehmbarer Deckel, eine Edelstahl-Ausführung, individuelle Beschriftungen (Prägung, Siebdruck, Aufkleber, u.v.m.) sowie maßgeschneiderte Innenausstattungen (Schaumstoffeinlage, mechanische bzw. elektrische Komponenten) erlauben eine individuelle Nutzung. Optimal für den sicheren Transport von empfindlichen Komponenten, Messequipment, Werkzeug oder Spezialgeräten – insbesondere wenn Mobilität, Schutz und flexible Innenkonfiguration eine Rolle spielen.

Abmessungen



Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
845 x 575 x 485 (270 + 215)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
890 x 620 x 550 (320 + 230)

Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:26.04.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de