

Trolley

Stand:22.04.2026

Behälternummer: 102 074-485 Trolley



Inhaltsverzeichnis

Information	3
Abmessungen	3
Farben	3

Information

Dieser Trolley ist gefertigt aus hochschlagzähem PE-HD-Kunststoff – chemisch beständig, formstabil und in neun Standardfarben lieferbar. Das Material gilt in Temperaturbereichen von -40°C bis +71°C als nahezu unzerstörbar. Das Innenmaß von 845 x 575 x 485 mm bietet großen Platz für Module oder Schalteinheiten. Optionale Ausstattungsmöglichkeiten umfassen Behälterversteifungen, Edelstahlbeschläge, farbliche Anpassung sowie vielfältige Innenausstattungen (z. B. Schaumstoff, mechanische Halterungen, elektrische Einbauten). Perfekt für den Transport von Labor- oder Medizintechnik, für industrielle Einsätze oder den militärischen Bereich – dort wo robuste Verpackung und passgenaue Innenlösung gefordert sind.

Abmessungen



Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
845 x 575 x 485 (220 + 265)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
890 x 620 x 550 (270 + 280)

Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:22.04.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de

www.thermodyne.de
info@thermodyne.de

 **Thermodyne**[®]
VERPACKUNGSSYSTEME