

Trolley

Stand:22.04.2026

Behälternummer: 102 080-575 Trolley



Inhaltsverzeichnis

Abmessungen	3
Farben	4


Information

Der 102 080-575-Trolley von Thermodyne ist ein robuster Begleiter für den sicheren Transport: Das Gehäuse besteht aus chemikalien- und stoßresistentem PE-HD, während der Innenraum 780 × 760 × 575 mm (mit 180 mm Unter- und 190 mm Oberteil) großzügige Kapazität bietet. Im Inneren lässt er sich mit Schaumstoffeinlagen, mechanischen Anbauten oder elektrischen Einbauten exakt konfigurieren. Zudem kann er mit einem abnehmbaren Deckel, IP-Dichtung, verstärkten Profilen oder einer Edelstahlausführung ausgestattet werden. Der Trolley besitzt stabile Rollen, einen komfortablen Ausziehgriff und Aufhaltebänder in verschiedenen Längen – ideal für den mobilen Einsatz in anspruchsvoller Umgebung. Dank dieser Eigenschaften eignet er sich besonders zum sicheren Transport empfindlicher Elektronik, Mess- und Medizintechnik oder hochwertiger Industriekomponenten, auch unter rauen Bedingungen.

Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
780 x 760 x 575 (385 + 190)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
850 x 850 x 615 (405 + 210)



Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:22.04.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de

www.thermodyne.de
info@thermodyne.de

 **Thermodyne**[®]
VERPACKUNGSSYSTEME