

# Trolley

Stand:17.06.2026

Behälternummer: 102 080-780 Trolley



# Inhaltsverzeichnis

Abmessungen .....	3
Farben .....	4


## Information

Der 102 080-780 Trolley besteht aus hochschlagzähem Polyethylen (PE-HD), chemisch beständig und formstabil selbst unter hohen mechanischen oder umweltbedingten Belastungen. Die Außenmaße betragen 850 × 850 × 820 mm, innen stehen 780 × 760 × 780 mm (Basis + Deckel: 385 + 395 mm) zur Verfügung. In der Grundausstattung sorgt robuste Beschlagtechnik aus Stahl bzw. Edelstahl – mit massiven Verschlüssen, großen Handgriffen, Scharnieren und Kantenschutzrollen – für langlebige Handhabung. Optional lässt sich der Trolley mit verstärkter Behälterstruktur, IP54-Dichtung, abnehmbarem Deckel, Beschriftung oder als Edelstahlausführung individualisieren. Innen kann er mit Schaumstoffpolsterung, mechanischen Einbauten oder elektronischen Komponenten bestückt werden. Dank der Materialwahl, ihrer Schlag- und Chemikalienbeständigkeit und der flexiblen Innenausstattung eignet sich der 780-Trolley ideal zum sicheren Transport technischer Bauteile, empfindlicher Geräte oder sensibler Ausrüstung unter industriellen Bedingungen.

## Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
780 x 760 x 780 (385 + 395)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
850 x 850 x 820 (405 + 415)



# Farben



RAL: ähnlich zu  
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu  
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu  
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu  
9010, weiß



RAL: ähnlich zu  
1021, gelb



RAL: ähnlich zu  
2004, orange



RAL: ähnlich zu  
2002, rot



RAL: ähnlich zu  
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu  
5002, blau



RAL: ähnlich zu  
1002, sand

# Kontakt

Stand:17.06.2026

## Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

[www.thermodyne.de](http://www.thermodyne.de)

[info@thermodyne.de](mailto:info@thermodyne.de)