

# Trolley

Stand:19.06.2026

Behälternummer: 102 094-540 Trolley



# Inhaltsverzeichnis

Information .....	3
Abmessungen .....	3
Farben .....	4


## Information

Der 102 094-540 Trolley von Thermodyne kombiniert große Nutzkapazität mit extrem robuster Bauweise: Sein Innenraum von 1340 × 390 × 540 mm bietet Platz für umfangreiche Ausrüstung, lange Bauteile oder komplexe Gerätesätze. Die PE-HD-Kunststoffschale bleibt auch bei Temperaturen von -40 °C bis +71 °C nahezu unbeschadet und schützt zuverlässig vor Stößen, Chemikalien und rauen Einsatzbedingungen. Auf Wunsch lässt sich der Trolley in einer IP54-Dichtheitsausführung konfigurieren, um Feuchtigkeit und Staub effektiv fernzuhalten. Durch eine breite Palette an Innenausstattungen von passgenauen Schaumstoffeinlagen über mechanische Fixierlösungen bis hin zu individuell integrierter Elektronik kann er exakt auf die Anforderungen Ihres Equipments abgestimmt werden. Dieses modulare System sorgt für sicheren Transport und effiziente Handhabung im professionellen Umfeld.

## Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
1340 x 390 x 540 (355 + 185)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
1395 x 435 x 570 (365 + 205)



# Farben



RAL: ähnlich zu  
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu  
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu  
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu  
9010, weiß



RAL: ähnlich zu  
1021, gelb



RAL: ähnlich zu  
2004, orange



RAL: ähnlich zu  
2002, rot



RAL: ähnlich zu  
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu  
5002, blau



RAL: ähnlich zu  
1002, sand

# Kontakt

Stand:19.06.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

[www.thermodyne.de](http://www.thermodyne.de)

[info@thermodyne.de](mailto:info@thermodyne.de)

[www.thermodyne.de](http://www.thermodyne.de)  
[info@thermodyne.de](mailto:info@thermodyne.de)

 **Thermodyne**<sup>®</sup>  
VERPACKUNGSSYSTEME