

Trolley

Stand:22.04.2026

Behälternummer: 102 094-715 Trolley



Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------|---|
| Information | 3 |
| Abmessungen | 3 |
| Farben | 4 |


Information

Mit Innenmaßen von 1340 × 390 × 715 mm ist der Thermodyne 102 094-715 Trolley für größere und längliche Komponenten konzipiert. Die robuste PE-HD-Schale bleibt im Temperaturbereich von -40 °C bis +71 °C nahezu unzerstörbar und sichert Ihre Inhalte gegen physikalische und chemische Beanspruchungen. Optional erhältlich ist eine Dichtheitsausführung (IP54), die den Innenraum vor Wasser und Staub schützt – ideal für anspruchsvolle Logistik- oder Außeneinsätze. Die Innenausstattung lässt sich flexibel gestalten: maßgeschäumte Polster, integrierte Halterungen, mechanische Einbauten oder elektrische Module ermöglichen eine passgenaue Fixierung und Organisation Ihrer Werkzeuge, Messgeräte oder Baugruppen. Dank der durchdachten Konfiguration und Zubehöroptionen erfüllt dieser Trolley vielseitige Anforderungen in Industrie, Service und technischer Intralogistik.

Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
1340 x 390 x 715 (355 + 360)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
1395 x 435 x 745 (365 + 380)



Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:22.04.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de