

# Trolley

Stand:22.04.2026

Behälternummer: 120 40-500 Trolley



# Inhaltsverzeichnis

Information .....	3
Abmessungen .....	3
Farben .....	4


## Information

Der Thermodyne Trolley 120 40-500 wird aus extrem schlagzähem Polyethylen (PE-HD) gefertigt und ist in neun Standardfarben erhältlich. Das Material ist chemisch beständig, formstabil und für den Einsatz unter hohen Belastungen ausgelegt. Der Innenraum misst 1150 x 350 x 500 mm, das Außenmaß liegt bei 1215 x 400 x 560 mm. Besonders hervorzuheben ist die große Bandbreite an Optionen: Trolleyausführung, Kofferausführung, Behälterversteifung, abnehmbarer Deckel, Edelstahlausführung, sowie individuelle Beschriftungen. Die Innenausstattung lässt sich vollständig anpassen – von passgenauen Schaumstoffeinsätzen über komplexe mechanische Halterungen bis hin zu integrierten elektrischen Komponenten. Damit eignet sich der Trolley sowohl für den sicheren Transport empfindlicher Geräte als auch für branchenspezifische Speziallösungen.

## Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
1150 x 350 x 500 (250 + 250)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
1215 x 400 x 560 (285 + 275)



## Farben



RAL: ähnlich zu  
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu  
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu  
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu  
9010, weiß



RAL: ähnlich zu  
1021, gelb



RAL: ähnlich zu  
2004, orange



RAL: ähnlich zu  
2002, rot



RAL: ähnlich zu  
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu  
5002, blau



RAL: ähnlich zu  
1002, sand

# Kontakt

Stand:22.04.2026

## Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

[www.thermodyne.de](http://www.thermodyne.de)

[info@thermodyne.de](mailto:info@thermodyne.de)