

Trolley

Stand:17.06.2026

Behälternummer: 120 40-500 Trolley



Inhaltsverzeichnis

Information	3
Abmessungen	3
Farben	4


Information

Der Thermodyne Trolley 120 40-500 wird aus extrem schlagzähem Polyethylen (PE-HD) gefertigt und ist in neun Standardfarben erhältlich. Das Material ist chemisch beständig, formstabil und für den Einsatz unter hohen Belastungen ausgelegt. Der Innenraum misst 1150 x 350 x 500 mm, das Außenmaß liegt bei 1215 x 400 x 560 mm. Besonders hervorzuheben ist die große Bandbreite an Optionen: Trolleyausführung, Kofferausführung, Behälterversteifung, abnehmbarer Deckel, Edelstahlausführung, sowie individuelle Beschriftungen. Die Innenausstattung lässt sich vollständig anpassen – von passgenauen Schaumstoffeinsätzen über komplexe mechanische Halterungen bis hin zu integrierten elektrischen Komponenten. Damit eignet sich der Trolley sowohl für den sicheren Transport empfindlicher Geräte als auch für branchenspezifische Speziallösungen.

Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
1150 x 350 x 500 (250 + 250)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
1215 x 400 x 560 (285 + 275)



Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:17.06.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de