

Trolley

Stand:15.06.2026

Behälternummer: 48 40-230 Trolley



Inhaltsverzeichnis

Information	3
Abmessungen	3
Farben	4

Information

Der Trolley 48 40-165 verfügt über Innenmaße von 427 mm, 349 mm und 230 mm (L X B X H) und hat ein Leergewicht von 4,7 Kilogramm. Sein Gehäuse aus hochschlagfestem PE-HD macht ihn besonders resistent gegenüber physischen und chemischen Einwirkungen in Temperaturbereichen von -40°C bis +71°C. Dies prädestiniert ihn für die sichere Aufbewahrung und den Transport sensibler Güter wie Elektronik, Sensoren oder Messgeräte. Auf Wunsch lassen sich maßgefertigte Schaumstoffeinlagen und zusätzliche Aluminiumbügel integrieren, um den Schutz zu maximieren. Mechanische oder elektronische Erweiterungen können ebenfalls nach Bedarf realisiert werden. Der Trolley ist zudem als Kofferversion mit einem Griff an der Vorderseite erhältlich. Seine Stapelbarkeit bleibt als Systembehälter stets gewährleistet.

Abmessungen



Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
428 x 350 x 230 (150 + 80)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
480 x 400 x 310 (210 + 100)

Gewicht 4,7 kg

Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:15.06.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de