


# Transportbox

Stand:19.07.2026

Behälternummer: 48 40 04 S



# Inhaltsverzeichnis

Information ..... 3


Abmessungen ..... 3

Farben ..... 3

## Information

Der Thermodyne Transportkoffer 48 40 04 S als Trolley-Version kann mit den Rollensystemen 400 150 und 400 162 ausgestattet werden. Er ist identisch mit dem Systembehälter Trolley und hat eine Innenlänge von 427 mm, eine Breite von 349 mm und eine Höhe von 240 mm. Als Systembehälter bietet er die Möglichkeit, stapelbar mit anderen Systembehältern zu sein, was erheblichen Platz bei Lagerung und Transport spart. Der Koffer besteht aus hochschlagzähem Polyethylen und ist in neun Standardfarben erhältlich. Er eignet sich ideal für den Transport hochsensibler Bauteile, wie IT Komponenten, Access Points oder Sensoren. Auf Wunsch können wir spezifische Verpackungsstandards wie ATA 300 (Cat 1) erfüllen.

## Abmessungen



Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
428 x 350 x 240 (185 + 55)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
480 x 400 x 275 (200 + 75)

Gewicht 3,7 kg

## Farben



RAL: ähnlich zu  
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu  
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu  
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu  
9010, weiß



RAL: ähnlich zu  
1021, gelb



RAL: ähnlich zu  
2004, orange



RAL: ähnlich zu  
2002, rot



RAL: ähnlich zu  
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu  
5002, blau



RAL: ähnlich zu  
1002, sand

# Kontakt

Stand:19.07.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

[www.thermodyne.de](http://www.thermodyne.de)

[info@thermodyne.de](mailto:info@thermodyne.de)