

Trolley

Stand:22.04.2026

Behälternummer: 64 40-165 Trolley



Inhaltsverzeichnis

Information	3
Abmessungen	3
Farben	3

Information


Trolley-Variante 64-40 165 ist ein Thermodyne Systembehälter und wird mit den Innenmaßen 590 mm, 250 mm, 165 mm (L X B X H) gefertigt. Das Gehäuse aus hochschlagfestem PE-HD hält in Temperaturbereichen von -40°C bis +71°C nahezu jeder physischen und chemischen Belastung stand. Individualisierbar durch mechanische Einbauten, elektrische Anbauten, Schaumstoffeinsätze und Beschriftungen kann der Trolley ganz nach Ihren Wünschen hergestellt werden. Auf Anfrage ist eine Herstellung als Kofferausführung mit mittigem Griff an der Vorderseite ebenfalls möglich.

Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
590 x 350 x 165 (85 + 80)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
655 x 400 x 255 (155 + 100)

Gewicht 5,9 kg



Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:22.04.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de