

Trolley

Stand:28.04.2026

Behälternummer: 80 40-165 Trolley



Inhaltsverzeichnis

Abmessungen	3
Farben	4

Information


Der Trolley 64 40-165 ist eine robuste und anpassbare Transportlösung, ideal für anspruchsvolle mobile Einsätze. Gefertigt aus hochschlagzähem Polyethylen (PE-HD), bleibt seine Struktur auch unter intensiven äußeren Einflüssen stabil, während Material und Farbgebung selbst extremen Bedingungen standhalten. Die durchdachte Konstruktion umfasst leichtgängige Kantenrollen mit einem Durchmesser von 75 mm sowie einen innenliegenden, zweifach ausziehbaren Teleskopgriff, der eine komfortable Handhabung ermöglicht. Spezielle Stapelvorrichtungen ermöglichen eine stabile Lagerung und die Kombination mit weiteren kompatiblen Behältersystemen. Mit einem Innenmaß von 750 x 350 x 165 mm (L X B X H) bietet der Trolley vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Durch flexible Innenausstattungsoptionen lässt sich der Stauraum gezielt an individuelle Anforderungen anpassen – beispielsweise mit maßgeschneiderten Schaumstoffpolstern, mechanischen Einbauten oder elektrischen Anbauten. Der Trolley ist in neun Standardfarben erhältlich

Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
750 x 350 x 165 (85 + 80)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
815 x 400 x 255 (155 + 100)

Gewicht 6,8 kg



Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:28.04.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de