

Trolley

Stand:17.06.2026

Behälternummer: 80 64-335 Trolley



Inhaltsverzeichnis

Abmessungen	3
Farben	4

Information


Trolley-Behälter 80 64-230 — konzipiert für den professionellen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die Innenabmessungen betragen 750 mm x 590 mm x 335 mm (L x B x H), wodurch ausreichend Volumen für die sichere Aufnahme von Ausrüstungsgegenständen zur Verfügung steht. Die Gehäuseschalen bestehen aus hochschlagfestem Polyethylen (PE-HD), das durch seine chemische Beständigkeit und physikalische Robustheit überzeugt. Diese Materialeigenschaften gewährleisten einen zuverlässigen Schutz vor mechanischen Einwirkungen sowie aggressiven Substanzen. Für eine effiziente Handhabung ist der Behälter mit Kantenrollen (Ø 75 mm) und einem zweifach teleskopierbaren Griffsystem ausgestattet, das auch in rauen Umgebungen eine stabile und ergonomische Führung ermöglicht. Optional kann der Behälter in einer Kofferversion ohne Rollen und mit zentral positioniertem Tragegriff gefertigt werden. Zum Schutz des Inhalts lassen sich maßgefertigte Schaumstoffeinsätze und strukturverstärkende Aluminiumbügel integrieren. Zudem besteht die Möglichkeit, mechanische und elektrische Sonderausstattungen nach spezifischen Anforderungen zu implementieren.

Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
750 x 590 x 335 (150 + 185)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
815 x 640 x 425 (220 + 205)

Gewicht 9,9 kg



Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:17.06.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de