

# Peli Case

Stand:26.04.2026

Behälternummer: Peli 1550

# Inhaltsverzeichnis

Information .....	3
Abmessungen .....	3
Farben .....	3

## Information

Ausstattung/Eigenschaften: Rollen und Ausziehgriff, automatisches Druckausgleichsventil (gleicht den Druck im Koffer aus und lässt kein Wasser eindringen), wasserdicht IP67, bruchsicher und staubdicht, beschränkte lebenslange Garantie von Peli. Optional erhältlich: gefüllt mit Würfelschaum Pick N Pluck und Noppenschaumstoff im Kofferdeckel, Einteiler für Unterteil oder TrekPak™ Divider Kit (Unterteilungswände zum Selbstkonfigurieren), Auflagerahmen.

## Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
468 x 356 x 194 (150 + 44)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
524 x 429 x 206

Gewicht 4,9 kg

## Farben



RAL: ähnlich zu  
7021, schwarz



RAL: ähnlich zu  
7045, silbergrau



RAL: ähnlich zu  
1023, gelb



RAL: ähnlich zu  
2004, orange



RAL: ähnlich zu  
7003, armeegrün



RAL: ähnlich zu  
1019, sand

# Kontakt

Stand:26.04.2026

## Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

[www.thermodyne.de](http://www.thermodyne.de)

[info@thermodyne.de](mailto:info@thermodyne.de)