

Peli Case

Stand:17.06.2026

Behälternummer: Peli 1550

Inhaltsverzeichnis

Information	3
Abmessungen	3
Farben	3

Information

Ausstattung/Eigenschaften: Rollen und Ausziehgriff, automatisches Druckausgleichsventil (gleicht den Druck im Koffer aus und lässt kein Wasser eindringen), wasserdicht IP67, bruchsicher und staubdicht, beschränkte lebenslange Garantie von Peli. Optional erhältlich: gefüllt mit Würfelschaum Pick N Pluck und Noppenschaumstoff im Kofferdeckel, Einteiler für Unterteil oder TrekPak™ Divider Kit (Unterteilungswände zum Selbstkonfigurieren), Auflagerahmen.

Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
468 x 356 x 194 (150 + 44)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
524 x 429 x 206

Gewicht 4,9 kg

Farben



RAL: ähnlich zu
7021, schwarz



RAL: ähnlich zu
7045, silbergrau



RAL: ähnlich zu
1023, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
7003, armeegrün



RAL: ähnlich zu
1019, sand

Kontakt

Stand:17.06.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de