

Peli Case

Stand:17.06.2026

Behälternummer: Peli 1560 Trolley

Inhaltsverzeichnis

Information	3
Abmessungen	3
Farben	3

Information

Ausstattung/Eigenschaften: Rollen und Ausziehgriff, automatisches Druckausgleichsventil (gleicht den Druck im Koffer aus und lässt kein Wasser eindringen), wasserdicht IP67, bruchsicher und staubdicht, beschränkte lebenslange Garantie von Peli. Optional erhältlich: gefüllt mit Würfelschaum Pick N Pluck und Noppenschaumstoff im Kofferdeckel, Deckeleinteiler, Einteiler für Unterteil oder TrekPak™ Divider Kit (Unterteilungswände zum Selbstkonfigurieren).

Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
518 x 392 x 229 (178 + 51)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
561 x 456 x 265

Gewicht 7,9 kg

Farben



RAL: ähnlich zu 7021,
schwarz



RAL: ähnlich zu 7003,
armeegrün

Kontakt

Stand:17.06.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de

www.thermodyne.de
info@thermodyne.de

 **Thermodyne**[®]
VERPACKUNGSSYSTEME