

Trolley

Stand:19.06.2026

Behälternummer: Trolley 2012-330



Inhaltsverzeichnis

Information	3
Abmessungen	3
Farben	4

Information

Der Thermodyne Trolley 2012-330 ist eine kompakte und langlebige Transportlösung für empfindliche Ausrüstungen und Geräte. Mit einem Innenmaß von $510 \times 429 \times 270$ mm (davon 215 mm im Unterteil und 55 mm im Deckel) bietet er ein Volumen von etwa 59 Litern. Das Gehäuse besteht aus hochschlagzähem Polyethylen (PE-HD), das sowohl mechanischen Belastungen als auch chemischen Einflüssen standhält. Optional kann der Trolley gemäß IP54, IP65 oder IP67 gegen Staub und Wasser abgedichtet werden. Für den mobilen Einsatz ist er mit einem außenliegenden, zweifach ausziehbaren Teleskopgriff und leichtlaufenden Kantenrollen ausgestattet. Individuelle Anpassungen wie maßgefertigte Schaumstoffeinsätze, mechanische oder elektrische Einbauten sowie verschiedene Farboptionen sind möglich.

Abmessungen



Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
 $510 \times 429 \times 270$ (215 + 55)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
 $570 \times 480 \times 330$ (250 + 80)

Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:19.06.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de