

# Trolley

Stand:15.06.2026

Behälternummer: Trolley 2012-525



# Inhaltsverzeichnis

Information .....	3
Abmessungen .....	3
Farben .....	4

## Information

Der Thermodyne Trolley 2012-525 ist ein extrem belastbarer Transportkoffer aus widerstandsfähigem Polyethylen (PE-HD). Mit ausziehbarem Teleskopgriff und leichtgängigen Rollen an den Kanten bietet er eine komfortable Handhabung auch bei voller Beladung. Seine robuste Bauweise schützt den Inhalt zuverlässig vor Stößen, Chemikalien und rauen Umgebungsbedingungen selbst unter extremen Anforderungen - perfekt geeignet für Industrie, Transportwesen und Einsatzkräfte. Er bietet Platz für Transportgüter bis zu einer maximalen Innenlänge von 500 mm, einer Breite von 429 mm und einer Höhe von 455 mm. In neun Farbvarianten erhältlich und individuell anpassbar – zum Beispiel mit Dichtungen, Schaumeinsätzen oder spezieller Innenausstattung. Auf Wunsch kann der Trolley gemäß der IP-Schutzklasse IP54, IP65 und IP67 gefertigt werden.

## Abmessungen



Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
500 x 429 x 455 (355 + 100)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
570 x 480 x 525 (400 + 125)

# Farben



RAL: ähnlich zu  
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu  
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu  
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu  
9010, weiß



RAL: ähnlich zu  
1021, gelb



RAL: ähnlich zu  
2004, orange



RAL: ähnlich zu  
2002, rot



RAL: ähnlich zu  
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu  
5002, blau



RAL: ähnlich zu  
1002, sand

# Kontakt

Stand:15.06.2026

## Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

[www.thermodyne.de](http://www.thermodyne.de)

[info@thermodyne.de](mailto:info@thermodyne.de)