

# Transportbox

Stand:17.06.2026

Behälternummer: Trolley 2013-455



# Inhaltsverzeichnis

Information .....	3
Abmessungen .....	3
Farben .....	3

## Information

Der Thermodyne Trolley 2013-455 ist in neun Standardfarben erhältlich und wird aus hochschlagzähem Polyethylen (PE-HD) gefertigt. Dieses Material gilt als sehr leicht und äußerst widerstandsfähig gegen chemische und physikalische Einflüsse. Das macht den Trolley zu einer idealen Transportbox für sensibelste Komponenten wie Elektronik oder Messgeräte. Mit den Rollensystemen 400 150 oder 400 165 erhältlich, kann der Trolley verschiedene Schutzklasse wie Dichtheit gemäß IP54, IP65 oder IP67 erfüllen. Einer Fertigung gemäß ATA300, Cat. 1 ist auf Anfrage ebenso möglich.

## Abmessungen



Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
764 x 356 x 380 (300 + 80)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
830 x 405 x 455 (350 + 105)

## Farben



RAL: ähnlich zu  
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu  
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu  
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu  
9010, weiß



RAL: ähnlich zu  
1021, gelb



RAL: ähnlich zu  
2004, orange



RAL: ähnlich zu  
2002, rot



RAL: ähnlich zu  
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu  
5002, blau



RAL: ähnlich zu  
1002, sand

# Kontakt

Stand:17.06.2026

## Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

[www.thermodyne.de](http://www.thermodyne.de)

[info@thermodyne.de](mailto:info@thermodyne.de)