

Trolley

Stand:24.04.2026

Behälternummer: Trolley 2014-355



Inhaltsverzeichnis

Abmessungen	3
Farben	4


Information

Der Thermodyne Trolley 2014□355 ist ein extrem strapazierfähiger Transportkoffer aus schlagfestem Polyethylen (PE□HD). Mit einem robusten, zweistufig ausziehbaren Teleskopgriff und langlebigen Kantenrollen lässt er sich selbst bei voller Beladung mühelos bewegen. Die widerstandsfeste Außenhülle schützt effektiv gegen Stöße, Chemikalien und raues Umfeld – ideal für Industrieinsätze, Logistik oder den Außendienst. Er bietet großzügigen Stauraum für Güter bis zu einer Innenlänge von 580 mm, Breite von 525 mm und Höhe von 290 mm (UT = 225 mm + OT = 70 mm). Verfügbar in neun RAL-Farben und vielseitig konfigurierbar – etwa mit Schutzdichtungen (IP□Normen), Schaum□ oder Technik□Innenausstattung, mechanischen oder elektrischen Komponenten, abnehmbarem Deckel oder Branding. Auf Wunsch ist der Trolley gemäß IP54, IP65 oder IP67 dicht ausgeführt – für zuverlässigen Staub□ und Feuchteschutz unter anspruchsvollsten Bedingungen.

Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
580 x 525 x 290 (220 + 70)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
650 x 580 x 355 (260 + 95)



Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:24.04.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de