

Trolley

Stand:24.04.2026

Behälternummer: Trolley 2014-415



Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------|---|
| Information | 3 |
| Abmessungen | 3 |
| Farben | 4 |

Information

Der Thermodyne Trolley 2014□415 ist ein robuster Transport-Trolley aus widerstandsfähigem PE□HD. Sein großzügiges Innenvolumen – ideal für Werkzeug, Maschinenersatzteile oder Messgeräte – misst 580 x 525 x 350 mm (L x B x H) und fast damit knapp 106 Liter. Die Fertigungsoptionen gemäß der Schutzklassen IP54, IP65 und IP67 schützen den Inhalt zuverlässig vor Feuchtigkeit und Staub. Zusätzliche Ausstattungsoptionen wie individuell zugeschnittene Schaumstoffeinlagen, Behälterversteifungen sowie elektronischen und mechanischen Ein- und Anbauten machen unsere Trolleyvarianten nahezu beliebig individualisierbar. Die hochschlagzähe Behälterschale aus Polyethylen sorgt für Langlebigkeit und bleibt auch bei Temperaturschwankungen formstabil. Der Trolley 2014□415 überzeugt durch flexible Anpassungsmöglichkeiten und höchste Produktsicherheit.

Abmessungen



Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
580 x 525 x 350 (220 + 130)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
650 x 580 x 415 (260 + 155)

Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:24.04.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de