

# Trolley

Stand:19.07.2026

Behälternummer: Trolley 2014-500




# Inhaltsverzeichnis

|                   |   |
|-------------------|---|
| Abmessungen ..... | 3 |
| Farben .....      | 4 |

## Information

Trolley-Variante 2014□500 ist ein äußerst widerstandsfähiger Transportcontainer aus schlagfestem PE□HD. Seine großzügigen Innenmaße von 580 × 524 × 430 mm bieten ein Volumen von ca. 131 Litern, ideal für den sicheren Transport von Werkzeug oder empfindlichen Messgeräten. Der Trolley kann optional mit Schutzklassen nach IP54, IP65 oder IP67 versehen werden, sodass der Inhalt zuverlässig vor Staub, Spritzwasser und starkem Strahlwasser geschützt ist. Zur individuellen Ausstattung stehen unter anderem maßgeschneiderte Schaumstoffeinlagen und Behälterversteifungen zur Verfügung. Zusätzlich ermöglichen praktische Features wie ein abnehmbarer Deckel, individuelle Beschriftungsmöglichkeiten oder die Integration von Heiz- und Lüftsystemen eine Anpassung an nahezu jedes Einsatzprofil. Die robuste Polyethylenschale bleibt auch bei extremen Temperaturschwankungen formstabil und garantiert damit Langzeitnutzung unter anspruchsvollen Bedingungen.

## Abmessungen



Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
580 x 525 x 430 (300 + 130)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:  
650 x 580 x 495 (340 + 155)

# Farben



RAL: ähnlich zu  
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu  
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu  
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu  
9010, weiß



RAL: ähnlich zu  
1021, gelb



RAL: ähnlich zu  
2004, orange



RAL: ähnlich zu  
2002, rot



RAL: ähnlich zu  
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu  
5002, blau



RAL: ähnlich zu  
1002, sand

# Kontakt

Stand:19.07.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

[www.thermodyne.de](http://www.thermodyne.de)

[info@thermodyne.de](mailto:info@thermodyne.de)