

Trolley

Stand:26.04.2026

Behälternummer: Trolley 2020-220



Inhaltsverzeichnis

Information	3
Abmessungen	3
Farben	4


Information

Der kompakte Thermodyne Trolley 2020-220 besteht aus leichtem, hochschlagzähem Polyethylen (PE-HD) und ist in neun Standardfarben erhältlich. Das Material gilt selbst bei hoher chemischer Belastung oder in extremen Einsatzbedingungen als nahezu unzerstörbar. Die Innenmaße betragen $538 \times 347 \times 160$ mm (L \times B \times H), was dem Trolley ein ideales Handling verleiht. Standardmäßig verfügt er über kleine, verzinkte Stahlverschlüsse, drei kleine Stahlgriffe, zwei Edelstahlscharniere (50×50 mm, \varnothing 5 mm) und ein variabel wählbares Aufhalteband in unterschiedlichen Längen. Der Innenraum kann flexibel ausgestattet werden – von maßgefertigten Schaumstoffeinlagen über mechanische Halterungen bis zu modularen Systemeinsätzen. So eignet sich der Trolley ideal für den sicheren Transport empfindlicher Geräte oder individuell geformter Komponenten in unterschiedlichen Branchen.

Abmessungen

Innen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
 $538 \times 345 \times 155$ (100 + 55)

Außen (l x b x h (UT + OT)) [mm]:
 $600 \times 400 \times 220$ (143 + 77)



Farben



RAL: ähnlich zu
9011, schwarz



RAL: ähnlich zu
7016, anthrazit



RAL: ähnlich zu
9007, silbergrau



RAL: ähnlich zu
9010, weiß



RAL: ähnlich zu
1021, gelb



RAL: ähnlich zu
2004, orange



RAL: ähnlich zu
2002, rot



RAL: ähnlich zu
6014, armeegrün



RAL: ähnlich zu
5002, blau



RAL: ähnlich zu
1002, sand

Kontakt

Stand:26.04.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de