

Trolley

Date:20.07.2026

Article number: 102 001-300 Trolley



Table of content

Measurements 3

Colors 4


Information

Die Ausführung 102 001-300 wird aus robusten Kunststoffschalen auf Basis von hochschlagzähem PE-HD hergestellt. Dieses Material macht den Trolley selbst bei extremen Temperaturen von -40 °C bis +71 °C nahezu unverwundlich und bietet hohe Beständigkeit gegenüber mechanischen Belastungen sowie chemischen Einwirkungen. Mit Innenmaßen von 2020 × 875 × 300 mm steht besonders in der Länge ein großzügiges Platzangebot zur Verfügung. Auf Wunsch kann der Behälter mit zusätzlichen Eigenschaften ausgestattet werden, etwa mit Dichtungen nach IP54 oder IP65, mit konstruktiven Verstärkungen oder mit individuellen Kennzeichnungen wie Gravuren, Prägungen oder Aufklebern. Auch die Innengestaltung lässt sich variabel anpassen: Passgenaue Schaumstoffeinlagen, mechanische Lösungen wie Halterungen oder Einschübe sowie elektrische Erweiterungen wie Heiz- oder Kühlsysteme oder Bedienelemente können integriert werden, um den Trolley optimal auf den jeweiligen Einsatz abzustimmen.

Measurements

Interior (l x w x h (base + lid)) [mm]:
2020 x 875 x 300 (150 + 150)

Exterior (l x w x h (base + lid)) [mm]:
2090 x 940 x 360 (175 + 185)



Colors



RAL: similar to
9011, schwarz



RAL: similar to
7016, anthrazit



RAL: similar to
9007, silbergrau



RAL: similar to
9010, weiß



RAL: similar to
1021, gelb



RAL: similar to
2004, orange



RAL: similar to
2002, rot



RAL: similar to
6014, armeegrün



RAL: similar to
5002, blau



RAL: similar to
1002, sand

Contact

Date:20.07.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de