

Trolley

Date:18.07.2026

Article number: 102 007-565 Trolley



Table of content

Information 3


Measurements 3

Colors 4

Information

Der Trolley 102 007-565 besteht aus hochschlagzähem Polyethylen (PE-HD), das besonders stoßfest ist, chemische Einflüsse abweist und Form wie Farbe auch bei starker Beanspruchung bewahrt. Innen misst er 1223 × 1025 × 565 mm (Länge x Breite x Höhe). Im Inneren lässt er sich mit Schaumstoffeinlagen, mechanischen Einbauten oder elektrischen Komponenten ausstatten, um empfindliche Geräte sicher zu fixieren oder funktionale Lösungen zu integrieren. Geeignet ist dieser Trolley besonders für logistische Transporte, in der Luftfahrt und allgemein im Transport sensibler Technik - überall dort wo Schutz, Mobilität und Robustheit gefragt sind. Optional kann er mit einer verstärkten Behälterstruktur, mit einem abnehmbaren Deckel sowie in unterschiedlichen Dichtheitsklassen (IP54 und IP65) gefertigt werden.

Measurements



Interior (l x w x h (base + lid)) [mm]:
1223 x 1025 x 565 (280 + 285)

Exterior (l x w x h (base + lid)) [mm]:
1300 x 1090 x 635 (315 + 320)

Colors



RAL: similar to
9011, schwarz



RAL: similar to
7016, anthrazit



RAL: similar to
9007, silbergrau



RAL: similar to
9010, weiß



RAL: similar to
1021, gelb



RAL: similar to
2004, orange



RAL: similar to
2002, rot



RAL: similar to
6014, armeegrün



RAL: similar to
5002, blau



RAL: similar to
1002, sand

Contact

Date:18.07.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de