

Gefahrgutbehälter für

Date:18.07.2026

Article number: 104 003 for LiPo batteries

Batterien/Akkus




Table of content

Information 3

Measurements 3

Colors 4

Information

Der Gefahrgutbehälter 104 003 wurde speziell für die Lagerung und den Transport von NiCd- und Lithium-Ionen-Batterien entwickelt. Er erfüllt die UN-Zulassungen UN 2795 und UN 3480 und ist somit für Gefahrgut der Verpackungsgruppen II und III geeignet. Der Behälter ist für Batterien mit maximalen Abmessungen von 272 mm x 195 mm x 132 mm (L x B x H) und einem Höchstgewicht von 15 kg ausgelegt. Er entspricht der ATA 300 Cat 1 Spezifikation (280 Falltests). Zudem kann der Behälter in der gewünschten Farbe, mit individueller Prägung und maßgefertigtem Schaumeinsatz gefertigt werden. Spezialgrößen sind auf Anfrage verfügbar.

Measurements

Interior (l x w x h (base + lid)) [mm]:
350 x 270 x 240 (185 + 55)

Exterior (l x w x h (base + lid)) [mm]:
354 x 276 x 240 (185 + 55)

Colors



RAL: similar to
9011, schwarz



RAL: similar to
7016, anthrazit



RAL: similar to
9007, silbergrau



RAL: similar to
9010, weiß



RAL: similar to
1021, gelb



RAL: similar to
2004, orange



RAL: similar to
2002, rot



RAL: similar to
6014, armeegrün



RAL: similar to
5002, blau



RAL: similar to
1002, sand

Contact

Date:18.07.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de