

Trolley

Date:25.08.2026

Article number: 48 48-335 Trolley



Table of content

Information 3


Measurements 3

Colors 3

Information

Trolleyvariante 48 48-335 wird aus hochschlagfestem Polyethylen gefertigt und gilt in Temperaturbereichen von -40°C bis +71°C also nahezu unzerstörbar. Das macht ihn zu einem idealen Schutzbehälter für besonders sensible und empfindliche Komponenten, wie Elektronik oder Messgeräte. Die Innenmaße von 430 mm, 430 mm und 335 mm (L X B X H) bieten viel Stauraum. Der Trolley kann auf Wunsch mit Zusatzkomponenten wie Behälterversteifungen, einem abnehmbaren Deckel oder individuellen Beschriftungen ausgestattet werden. Auch eine Fertigung als Kofferausführung mit mittigem Tragegriff ist auf Anfrage möglich. Der Behälter behält zu jederzeit seine Stapelbarkeit mit anderen Systembehältern.

Measurements



Interior (l x w x h (base + lid)) [mm]:
430 x 430 x 335 (150 + 185)

Exterior (l x w x h (base + lid)) [mm]:
480 x 480 x 415 (210 + 205)

Weight 6,4 kg

Colors



RAL: similar to
9011, schwarz



RAL: similar to
7016, anthrazit



RAL: similar to
9007, silbergrau



RAL: similar to
9010, weiß



RAL: similar to
1021, gelb



RAL: similar to
2004, orange



RAL: similar to
2002, rot



RAL: similar to
6014, armeegrün



RAL: similar to
5002, blau



RAL: similar to
1002, sand

Contact

Date:25.08.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de