

Trolley

Date:20.07.2026

Article number: 64 40-165 Trolley



Table of content

Information 3


Measurements 3

Colors 3

Information

Trolley-Variante 64-40 165 ist ein Thermodyne Systembehälter und wird mit den Innenmaßen 590 mm, 250 mm, 165 mm (L X B X H) gefertigt. Das Gehäuse aus hochschlagfestem PE-HD hält in Temperaturbereichen von -40°C bis +71°C nahezu jeder physischen und chemischen Belastung stand. Individualisierbar durch mechanische Einbauten, elektrische Anbauten, Schaumstoffeinsätze und Beschriftungen kann der Trolley ganz nach Ihren Wünschen hergestellt werden. Auf Anfrage ist eine Herstellung als Kofferausführung mit mittigem Griff an der Vorderseite ebenfalls möglich.

Measurements



Interior (l x w x h (base + lid)) [mm]:
590 x 350 x 165 (85 + 80)

Exterior (l x w x h (base + lid)) [mm]:
655 x 400 x 255 (155 + 100)

Weight 5,9 kg

Colors



RAL: similar to
9011, schwarz



RAL: similar to
7016, anthrazit



RAL: similar to
9007, silbergrau



RAL: similar to
9010, weiß



RAL: similar to
1021, gelb



RAL: similar to
2004, orange



RAL: similar to
2002, rot



RAL: similar to
6014, armeegrün



RAL: similar to
5002, blau



RAL: similar to
1002, sand

Contact

Date:20.07.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

www.thermodyne.de

info@thermodyne.de