

# Trolley

Date:18.07.2026

Article number: Trolley 2012-375



# Table of content

Information ..... 3


Measurements ..... 3

Colors ..... 4

## Information

Trolleyvariante 2012-375 ist eine äußerst robuste Transportlösung für empfindliche Gerätschaften und Ausrüstung. Mit einem Innenmaß von 510 x 429 x 315 mm bietet er ein Volumen von etwa 69 Litern. Das Gehäuse besteht aus hochschlagzähem Polyethylen (PE-HD), das sowohl mechanischen Belastungen als auch chemischen Einflüssen in Temperaturbereichen von -40°C bis +71°C standhält. Optional kann der Trolley gemäß IP54, IP65 oder IP67 gegen Staub und Wasser abgedichtet werden. Für den mobilen Einsatz ist er mit einem außenliegenden, zweifach ausziehbaren Teleskopgriff und leichtlaufenden Kantenrollen ausgestattet. Individuelle Anpassungen wie maßgefertigte Schaumstoffeinsätze sowie mechanische Einbauten oder elektrische Anbauten sind auf Anfrage problemlos möglich.

## Measurements



Interior (l x w x h (base + lid)) [mm]:  
510 x 429 x 315 (215 + 100)

Exterior (l x w x h (base + lid)) [mm]:  
570 x 480 x 375 (250 + 125)

## Colors



RAL: similar to  
9011, schwarz



RAL: similar to  
7016, anthrazit



RAL: similar to  
9007, silbergrau



RAL: similar to  
9010, weiß



RAL: similar to  
1021, gelb



RAL: similar to  
2004, orange



RAL: similar to  
2002, rot



RAL: similar to  
6014, armeegrün



RAL: similar to  
5002, blau



RAL: similar to  
1002, sand

# Contact

Date:18.07.2026

Thermodyne GmbH

Nordstr. 15

49086 Osnabrück

Dr.-Ing. Daniel Bätzel

+49 (0) 541 / 181 4997-95

[www.thermodyne.de](http://www.thermodyne.de)

[info@thermodyne.de](mailto:info@thermodyne.de)